




# Dřevěné interiérové dveře

Výroba na nejvyšší úrovni





# Konstrukce dveří a zárubně

Kvalita se projevuje v detailu



## 1 Dveřní křídlo s výztuží rámu

- vnitřní dveře se zesíleným rámem z plné dřevotřísky o tloušťce 80 mm
- na straně závěsů a zámku



## 2 Robustnější konstrukce zárubně

- středová část zárubně o tloušťce 25 mm
- rám zárubně s povrchem Duradecor
- protikus s melaminovou povrchovou úpravou
- obložení z MDF



## 3 Kvalitní těsnění

- dvoukomorový systém
- přesně přiléhá k dveřnímu křídlu
- dobré tlumicí vlastnosti



## 4 Stabilnější upevnění závěsu

- nosnost 60 kg
- polyamid vyztužený skelným vláknem
- čtyřnásobně šroubené do rámu zárubně
- vodicí pouzdra až k přední hraně obložení



## 5 Snadno montovatelné rohové spoje

### Rám zárubně

- šroubované rohové spoje se spojkou zárubně
- snadno dodatečně nastavitelné
- vysoká pevnost dotažení

### Obložení

- celokovové šroubové spoje
- dokonalá pevnost dotažení
- přímé rozložení tlaku na spojované plochy
- žádné viditelné otvory v obložení



## 6 Odolný standardní uzavírací plech

- pohyblivá zadní krytka
- šestinásobně šroubený
- zamykání na dva západy
- možno dodat doplňkové sady

# Povrch Duradecor


## Maximální odolnost vůči nárazům



### Duradecor přesvědčí vynikající charakteristikou

Nový povrch Duradecor dveřních křídel Hörmann přesvědčí na celé čáře. Nepřekonatelný z pohledu snadné údržby a odolnosti a téměř stejně robustní jako kuchyňská pracovní deska. Tyto vlastnosti zaručují trvale krásný a udržovaný vzhled dveří.

- odolný vůči nárazům
- odolný vůči poškrábání
- stálobarevný na světle
- odolný vůči horku
- odolnější než CPL\*
- srovnatelný s povrchem HPL\*
- neoddělitelně slisovaný s dveřní deskou
- hladký nebo strukturovaný
- NOVINKA: synchronní struktura Duradecor



Zvláštnost povrchu Duradecor spočívá ve výrobním postupu. Dekor, nosná vrstva a krycí deska se lisují v jednom pracovním cyklu za vysokého tlaku. Díky tomu Duradecor dosahuje vyšší odolnosti vůči nárazům.



Zkouška LGA, provedená IHD (Institutem pro technologii dřeva v Drážďanech), potvrzuje vynikající charakteristiku povrchu Duradecor.

\* Zdroj: IHD Dresden gGmbH; testován byl povrch Duradecor bílý lak, oblá hrana

